



Stolpinsats med två automatsäkringar 5-LED 10A CU/AL

STA-2-4 | E-nr: 7779646

Beröringssäker stolpinsats med två automatsäkringar 5-LED 10A CU/AL

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 83 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med två automatsäkringar 10 A
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer

Tekniska data

Stolpinsats med två automatsäkringar 5-LED 10A CU/AL

E-nr	7779646
Beteckning	STA-2-4
Längd	115 mm
Bred	40 mm
Höjd	83 mm
Kopplingsplintens area	25
Vikt	0,6 kg/st
Antal per kartong	5 st

Relaterade produkter




KP-425-V

Kopplingsplint KP-425 CU/AL Vit



KP-425-B

Kopplingsplint KP-425 CU/AL Blå



KP-525-MK

Kopplingsplint MK + Kabelsko CU/AL