




Stolpinsats Kompakt med två rörsäkringar 10A CU/AL

STA-2-4-4-MK 10A | E-nr: 7779671

Kompakt stolpinsats med rörsäkring 10A CU/AL


- Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med två rörsäkringshållare med rörsäkring 10A (10 x 38 mm)
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer

Tekniska data

Stolpinsats Kompakt med två rörsäkringar 10A CU/AL

E-nr	7779671
Beteckning	STA-2-4-4-MK 10A
Antal säkringar	2 st (10A)
Längd	115 mm
Bred	40 mm
Höjd	67 mm
Kopplingsplintens area	25
Vikt	0,5 kg/st
Antal per kartong	5 st

Relaterade produkter




KP-425-V

Kopplingsplint KP-425 CU/AL Vit



KP-425-B

Kopplingsplint KP-425 CU/AL Blå



KP-525-MK

Kopplingsplint MK + Kabelsko CU/AL