



# Stolpsäkring 1-pol

STS-6, STS-10, STS-16 | E-nr: 7779620, 7779621, 7779622

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt
- Levereras i 1-poligt utförande, med beröringsskydd av svart ABS-plast
- För 1–3 ingående kablar
- Säkringssockel D II
- Anslutningsplint (AP-16 Cu/Al) med fyra klämmor samt jordskena av förnicklad mässing

## Tekniska data

### Stolpsäkring 1-pol

|                        |            |
|------------------------|------------|
| E-nr                   | 7779620    |
| Beteckning             | STS-6      |
| Antal säkringar        | 1 st       |
| Längd                  | 230 mm     |
| Bredd                  | 70 mm      |
| Höjd                   | 60 mm      |
| Kopplingsplintens area | 16         |
| Vikt                   | 0,55 kg/st |
| Antal per kartong      | 5 st       |

### Stolpsäkring 1-pol

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| E-nr                   | 7779621   |
| Beteckning             | STS-10    |
| Antal säkringar        | 1 st      |
| Längd                  | 230 mm    |
| Bredd                  | 70 mm     |
| Höjd                   | 60 mm     |
| Kopplingsplintens area | 10        |
| Vikt                   | 0,6 kg/st |
| Antal per kartong      | 5 st      |

### Stolpsäkring 1-pol

|                 |         |
|-----------------|---------|
| E-nr            | 7779622 |
| Beteckning      | STS-16  |
| Antal säkringar | 1 st    |
| Längd           | 230 mm  |
| Bredd           | 70 mm   |
| Höjd            | 60 mm   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kopplingsplintens area | 16         |
| Vikt                   | 0,65 kg/st |
| Antal per kartong      | 5 st       |

## Relaterade produkter



JG-8  
**Jordningsgaffel**



AP-16  
**Anslutningsplint AP-16 CU/AL**